

P1

1.	warstwa wykończeniowa posadzki z żywicy epoksydowej o wykończeniu matowym	2-3mm
2.	płyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo (C-20/25) zatarta na ostro	15cm
3.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
4.	płyty z pilistyrenu ekstrudowanego o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie	10cm
5.	hydroizolacja-papa termozgrzewalna	
6.	podkład z betonu C12/15	15cm
7.	zageszczona podsypka żwirowa	30cm
8.	podłoże gruntowe	

S1

1.	cegła klinkierowa	12cm
2.	szczelina wentylacyjna	3cm
3.	wełna mineralna	15cm
4.	folia paroizolacyjna PE	
5.	cegła silikatowa	24cm
6.	tynk wewnętrzny+malowanie	

S3

1.	cegła klinkierowa	12cm
2.	szczelina wentylacyjna	3cm
3.	wełna mineralna	15cm
4.	folia paroizolacyjna PE	
5.	cegła silikatowa	24cm
6.	płyty typu Rockton firmy Rockwool (lub o takich samych właściwościach) 10cm+15cm+10cm/stelaż z profili stalowych	35cm
7.	płyta gipsowo-włóknowa	1,25cm
8.	masa szpachlowa + malowanie	

F1

1.	warstwa dociskowa z bloczków betonowych	25cm
2.	folia budowlana izolacyjna PE	24cm
3.	styropian o obniżonej chłonności wody EPS-120	8cm
4.	45cm ponad poziom przyległego terenu) izolacja - papa termozgrzewalna (wysunięta	
5.	ściana z bloczków betonowych	25cm

D1

1.	panele dachowe z blachy gr. 0,5mm na rąbek stojący, zabezpieczone powłoką cynkową o wykończeniu matowym	~2,5cm
2.	membrana wstępnego krycia (wysokoparoprzepuszczalna)	
3.	łaty 6x4	4cm
4.	kontrłaty 5x5cm w rozstawie co 60cm	5cm
5.	płatwie dachowe 12x25cm/wełna min. 25cm	25cm
6.	folia paroizolacyjna PE	
7.	blacha trapezowa TR 20x0,6	2cm
8.	dźwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm	75cm

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul.Goldapska 22, 19-400 Olecko

stadium dokumentacji	branża	data
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	14.03.2013

nazwa inwestycji
MUZEUM MLEKA W GRAJEWIE

lokalizacja
Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 1888/9, 1888/3, 4591/4

inwestor
Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

tytuł rysunku	skala	nr rysunku
PRZEKRÓJ D-D	**1:50**	**A 7**

projektant	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch. MAGDALENA BECZAK	MA/021/05	
sprawdzający		
mgr inż. arch. BARBARA BARTŁOMIEJCZUK	SUW/325/80	