

S6		
1.	masa tynkarska, ziarno 1,5, faktura 'kamyczkowa' w kolorze białym (wg rozwiązania systemowego)	
2.	wełna mineralna	15cm
3.	folia paroizolacyjna PE	
4.	cegła silikatowa	24cm
5.	papa zgrzewalna	
6.	wełna mineralna	5cm
7.	papa termozgrzewalna podkładowa	
8.	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	

P1		
1.	warstwa wykończeniowa posadzki z żywicy epoksydowej o wykończeniu matowym	2-3mm
2.	płyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo (C-20/25) zatarta na ostro	15cm
3.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
4.	płyty z pilistyrenu ekstrudowanego o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie	10cm
5.	hydroizolacja-papa termozgrzewalna	
6.	podkład z betonu C12/15	15cm
7.	zageszczona podsypka żwirowa	30cm
8.	podłoże gruntowe	

P6		
1.	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (z wywinięciem na ściany min. 30cm)	
2.	papa termozgrzewalna podkładowa (z wywinięciem na ściany min. 30cm)	
3.	warstwa dociskowa - szlichta cementowa	5cm
4.	wełna mineralna	20-30cm
5.	paroizolacja papa zgrzewalna (z wywinięciem na ściany min. 60cm)	
6.	bitumiczny środek gruntujący	
7.	strop monolityczny żelbetowy	20cm
8.	tynk sufitowy	30cm
9.	farba lateksowa biała	

F1		
1.	warstwa dociskowa z bloczków betonowych	25cm
2.	folia budowlana izolacyjna PE	24cm
3.	styropian o obniżonej chłonności wody EPS-120	8cm
4.	45cm ponad poziom przyległego terenu) izolacja - papa termozgrzewalna (wysunięta	
5.	ściana z bloczków betonowych	25cm

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul.Gołdapska 22, 19-400 Olecko

stadium dokumentacji	branża	data
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	14.03.2013

nazwa inwestycji
MUZEUM MLEKA W GRAJEWIE

lokalizacja
Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 1888/9, 1888/3, 4591/4

inwestor
Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

tytuł rysunku	skala	nr rysunku
PRZEKRÓJ C-C	**1:50**	**A 6**

projektant	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch. MAGDALENA BECZAK	MA/021/05	
sprawdzający		
mgr inż. arch. BARBARA BARTŁOMIEJCZUK	SUW/325/80	