

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.1	Wiatrołap	1,47m2
1.2	Klatka schodowa	6,26m2
∑		7,73m2

Mieszkanie Nr.1		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.3	Korytarz	5,61m2
1.4	Kuchnia	6,95m2
1.5	Pokój	7,97m2
1.6	Łazienka	2,97m2
1.7	Pokój	21,78m2
∑		45,28m2

Mieszkanie Nr.2		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.8	Korytarz	1,89m2
1.9	Pokój	9,57m2
1.10	Kuchnia	2,66m2
1.11	Łazienka	3,23m2
1.12	Pokój	8,04m2
∑		25,49m2

Mieszkanie Nr.3		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.13	Korytarz	6,03m2
1.14	Kuchnia	6,92m2
1.15	Pomieszczenie gospodarcza	0,77m2
1.16	Pokój	7,82m2
1.17	Łazienka	2,97m2
1.18	Pokój	21,76m2
∑		46,27m2

LEGENDA:

- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- Projektowana instalacja cyrkkulacji
- 20 x 2,0 — Projektowana śrenica przewodów instalcji CWU
- (W1) — Projektowany pion instalacji CWU
- (M1) — Numer mieszkania

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić(również te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody
7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałówi urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek watpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownie projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

GREENPROJECT
ŁUKASZ CHŁĄD
42-125 GRUSZEWNIA, UL. KŁOBUCKA 31
TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

Inwestor:	Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
Temat:	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego ul. Kopernika 10A
Adres:	ul. Kopernika 10A 19-200 Grajewo
Tytuł rysunku:	Rzut parteru - instalacja CWU i cyrkulacji

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ewelina Chłąd	SLK/6257/PWBS/16	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Mirczak	SLK/1059/PWOS/05	
Skala: 1:100	Data: 08.2017	Branża: Sanitarna	Nr rys.:8