ELEWACJA P OŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA



ZAKRES PRAC

1. Demontaż wyposażenia elewacji typu tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, anteny itp.
2. Wymiana wszystkich okien
3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku (współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi (Uf(max) 1,3W/m2K)
4. Demontaż istniejącej elewacji z płyt azbestowych na ruszcie drewnianym wraz z demontażem rusztu.
5. Przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji wodą, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach.
6. Montaż nowych balustrad balkonowych
7. Ocieplenie całości ścian zewnętrznych styropianem gr. 18cm i wykończenie powierzchni tynkiem silikonowym o fakturze "baranek" tgr. ziarna 1,5mm
8. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych z dostosowaniem ich głębokości do ścian budynku po ociepleniu.
9. Ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji, wykonanie i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych fi c 120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm
10. Uzupełnienie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm oraz wykonanie poprzecznych korytek odprowadzających wodę spod rur spustowych, odtworzenie opaski i chodników rozebranych w czasie prac termomodernizacyjnych.
11. Inne drobne prace budowlane, naprawa uszkodze ń powstałych podczas prac termomodernizacyjnych.

Na ocieplonych ścianach projektuje się wykonanie silikonowej zaprawy tynkarskiej białej, zacieranej, o strukturze baranek i wielkości ziarna 1,5mm.
Elewacje należy pomalować zgodnie z częścią rysunkową projektu.
Kolorystykę farb przyjęto w oparciu o system farb fasadowych i tynków barwionych w masie **firmy BAUMIT** - w przypadku użycia innych farb należy nawiązać do poniższej kolorystyki.

UWAGA: Kolory przedstawione na rysunkach mogą nieznacznie różnić się od podanych próbek, będących rzeczywistym kolorem z wzornika tynków i farb.

Zastosowano następujące kolory:
Kremowy-farba elewacyjna 0227
Biały-farba elewacyjna 0019
Ciemnobrązowy-tynk mozaikowy M317

NR RYS. AR- 410	TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM CIEPŁOWNICZYM W GRAJEWIE.	
DATA: 30.10.2015	ADRES:	ul. Kopernika 8, 19-200 Grajewo	
	INWESTOR:	Miasto Grajewo ul. Stadacka 6A 19-200 GRAJEWO	
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	TERMOMODERNIZACJA - ELEWACJ E BUDYNKU	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIEŃ: BC 2787	
			NR STR.