ściana oddzielenia ppoż. REI120
w odległości min.4 metry od prostopadłej ściany
istniejącego budynku stosować wełnę mineralną

szczelina dylatacyjna 2cm
dylatację wypełnić środkiem elastycznym o
klasie odporności ogniowej EI120

ściana oddzielenia ppoż. REI120

0/4 magazyn 26,0m2
gres

0/3 szatnia 25,3m2
gres

0/2 szatnia 25,3m2
gres

szatnie 62,5m2

hydrant 25 z wężem półsztywnym 20m
+ gaśnica 4kg

drzwi odkładane aby nie pomniejszały
szerokości komunikacji

EI60 min. s=90cm h=200

0/6 komunikacja 29,0m2
gres

0/1 wiatrołap 8,7m2
gres

min. s=90cm h=200cm

0/5 pom.
gospodarcze 4,0m2
gres

ściana oddzielenia ppoż. REI120
w odległości min.4 metry od prostopadłej
ściany istniejącego budynku stosować
wełnę mineralną

styropian

min. s=90cm h=200cm

główny ppoż. wyłącznik prądu

OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku usługowego – Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie ADRES: ul. Mickiewicza 1; 19-200 Grajewo, dz. nr 864/1		ARCHETYP Rafał Zdanowicz ul.Towarowa 10A BIAŁYSTOK 15-007 tel.504 682 562	PROJEKTANT:
RYSUNEK nr. 3 – A	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50		SPRAWDZAJĄCY:
DATA: 01.02.2010 r.	Pb	BRANŻA: ARCHITEKTURA	