


Ściany i sufit klatki schodowej po wykonaniu wszystkich prac naprawczych i remontowych należy pomalować dwukrotnie farbą akrylową. Ściany dodatkowo do wys. 150cm pomalować farbą lateksową.

Istniejące drzwi zewn. (90 x 205cm) do wymiany na nowe dwuskrzydłowe o wym. światła ościeży 186 x 210cm - wg wykazu stolarki



Istniejące okno (90x150 cm)
zdemontować wraz z parapetem

Powiększenie otworu w ścianie zewnętrznej gr.45cm

- *demontaż istniejących drzwi 90x205
- *demontaż okna
- *demontaż parapetu
- * wykucie otworu w ścianie zewnętrznej gr. 45cm
- * wstawienie i obróbka nowych drzwi zewnętrznych (wym. w świetle ościeży 186 x 210cm)
- *malowanie ścian i sufitów

WIDOK B

NR. PIS.	TEMAT		
A/10	PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GRALEWIE		
DATA:	ADRES:		
2014r.	ul. J. Krasickiego 2, 19-203 Gropowo, dz.nr		
	INWESTOR:	Urząd Miasta Gropowo, ul. Strzokowa 6a, 19-200 Gropowo	
SKŁAŁA:	NAZWA PRACOWNI:		
1:20	WIDOK B – WIDOK NA ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNY W KŁATCE SCHODOWEJ		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	nr uprawnień:	
		Br 27/01	nr str.